



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SALMOFREE®

Descripción	<p>SALMOFREE® es un aditivo líquido que mejora la microbiota intestinal al prevenir y controlar bacterias de la familia Enterobacteriácea entre ellas diferentes serovares de Salmonella, y potenciar la colonización de bacterias benéficas.</p> <p>El ingrediente activo de SALMOFREE® es una mezcla de bacteriófagos naturales líticos que matan Salmonella con alta precisión y eficacia.</p> <p>SALMOFREE® está diseñado para adicionar en el agua de bebida de aves comerciales (pollos de engorde, ponedoras, reproductoras pesadas, reproductoras livianas, pavos y codornices)</p> <p>Los bacteriófagos son microorganismos que se emplean como una forma natural de controlar bacterias con alta precisión. Los bacteriófagos líticos son seguros para humanos, animales y plantas. Son las entidades biológicas mas abundantes del planeta tierra y se pueden encontrar en cualquier ambiente, incluyendo, aguas y alimentos de consumo humano.</p>
Presentación	Frasco de 500 mL o 1000 mL
Beneficios	<p>SALMOFREE® mejora parámetros productivos en diferentes etapas del ciclo de producción de las aves.</p> <p>Ayuda a prevenir y controlar bacterias de la familia Enterobacteriaceae</p> <p>SALMOFREE® es un producto seguro para las aves, que no altera el sabor, olor del agua de bebida.</p> <p>SALMOFREE® es un producto natural, libre de organismos genéticamente modificados (GMO), no contiene preservativos.</p> <p>SALMOFREE® tiene un pH neutro, no es corrosivo ni reactivo, no genera residuos tóxicos.</p> <p>Ingrediente activo listado en la OMRI como orgánico</p> <p>Es efectivo en un amplio rango de pH (2 a 9) y de temperaturas (2°C – 50°C)</p> <p>No requiere inversión de infraestructura para su aplicación El producto no se ve afectado por la presencia de cloro en el agua de bebida.</p>



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SALMOFREE®

	Entrenamiento y seguimiento garantizado por SciPhage durante el proceso de implementación.
Almacenamiento	SALMOFREE® es estable por un periodo de 12 meses en refrigeración (4 a 8 °C) y 6 meses a temperatura de 25°C
Modo de uso	<p>Adicionar 0,5 ml de SALMOFREE® por litro de agua de bebida. Se recomienda que el agua esté neutralizada.</p> <p>SALMOFREE®® previene la colonización de distintas cepas y serovares de Salmonella, por tanto, como tratamiento preventivo se debe empezar su dosificación en etapas tempranas de vida de las aves.</p> <p>En aves ponedoras en las cuales <u>no se aplican vacunas vivas</u> se recomienda dar 5 dosis, una primera dosis entre las semanas 1-3 (cría) y las siguientes las semanas 9, 13 (levante), 24 y 35 (postura) del ciclo de producción. Una aplicación opcional en granjas con una muy alta incidencia de Salmonella puede ser después de la semana 50.</p> <p>En granjas en <u>donde se aplican vacunas vivas</u>, se recomienda una primera aplicación, dos semanas después de la última dosis de vacuna viva y cuatro aplicaciones a partir de la semana 16 con intervalo de 4 a 6 semana entre cada aplicación. Una aplicación opcional en granjas con una muy alta incidencia de Salmonella puede ser después de la semana 50.</p> <p>En <u>pollos de engorde</u> se recomiendan tres aplicaciones. La primera aplicación es en el cambio de fase de alimento de las aves (día 18 al 21), la segunda una semana después (26-29) la tercera aplicación 1 a 2 días antes del sacrificio de las aves.</p>
	Una vez añadido al agua de bebida de las aves, el producto se mantiene estable durante las siguientes 24 horas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SALMOFREE®

Recomendaciones de uso

Producto de un solo uso. No almacenar producto después de abierto. Una vez abierto el envase se debe usar en el menor tiempo posible.

Mantener el producto lejos de la luz directa del sol